

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Каркасна звукоізоляційна стеля на підвісах Vibroelastic Premium (130 мм)



Площа: 13 м²

Товщина конструкції: 130 мм

ΔR_w * ~ 17-19 дБ

ΔR_w - індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

Найефективніша конструкція підвісної стелі на віброкріпленнях у співвідношенні товщина/результат.

Звукоізолююча каркасна конструкція високого рівня. Використовується в житлових та громадських приміщеннях. Вирішує завдання захисту від шуму різноманітного походження - дитячий плач, розмови, гавкіт собак, ТВ, радіо, домашній кінотеатр, ударний і структурний шум, тощо. Підвіси VibroElastic Premium більш ефективно працюють на низьких частотах (нижче 125 Гц).

Можливе фінішне оздоблення: натяжна стеля, фарбування.

Конструкція складається з металевого дворівневого каркасу, віброізолюючих підвісів VibroElastic Premium, звукопоглинаючої плити ЕКО-Акустик, акустичного тріплекса Саундплейт-dB та обшивних листів NIDA СІСНА-ГКЛА. Каркас закріплюється до перекриття за допомогою віброізолюючих підвісів VibroElastic Premium.

Зверніть увагу! Допускається використання різних акустичних плит. Будь ласка, проконсультуйтеся з інженером-акустиком.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м²

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

VIBROELASTIC Premium, стельовий підвіс віброізолюючий стельовий підвіс	40	шт.	198.96	7958.40
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA СІСНА 12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м ² /лист)	6	шт.	695.88	4175.28
Саундплейт Звукоізоляційний триплекс ГВЛ лист 1200x1200x17мм (1,44м ² /лист)	10	шт.	1876.50	18765.00
Ultrakustik VS Силіконовий герметик картридж, 290мл.	5	шт.	288.75	1443.75
Rapacooustic VibroTape T-150 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 150мм, товщина 4 мм (4,5 м ²)	1	шт.	1393.25	1393.25
Профіль ПН (UD) STRONG стельовий направляючий профіль	4	шт.	86.60	346.40
Профіль ПС (CD) STRONG Стельовий профіль 27/60, довжина 3м	18	шт.	134.28	2417.04
З'єднувач дворівневий хрестовий	43	шт.	5.88	252.84
Подовжувач для CD STRONG	14	шт.	5.30	74.20
ЕКО-Акустик Акустична екологічна склоплита 600 x 1200 x 60 мм, в упаковці 4шт./2,88 м ²	10	упак.	1084.37	10843.70
разом: 47669.86 грн				
РАЗОМ: 47669.86 грн				

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. *Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
(це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Rapacooustic Україна:

Київ

+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),

info@panacoustic.com.ua